

ਵਲੋ

ਮੁੱਖ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ,  
ਪੰਜਾਬ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।

ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ

1. ਜਿ.ਲ੍ਹਾ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ,

ਲੁਧਿਆਣਾ/ਪਟਿਆਲਾ/ਜਲੰਧਰ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ/ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ

ਸਾਹਿਬ/ਸੰਗਰੂਰ/ਬਠਿੰਡਾ/ਫਰੀਦਕੋਟ/ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ/ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ/ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ

3. ਡਿਪਟੀ ਜਿ.ਲ੍ਹਾ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ,

ਰੂਪ ਨਗਰ/ਕਪੂਰਥਲਾ।

ਯਾਦਪੱਤਰ ਨੰ:182-95 ਸੀਟੀਪੀ(ਪਬ)/ਐੱਸ.ਪੀ 25

ਮਿਤੀ 19.1.2000

ਵਿਸ਼ਾ: ਮਾਫਾ/ਮਿੰਨੀ ਮਾਫਾ ਅਧੀਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦਾ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ  
ਸਬੰਧੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਬਾਰੇ।

ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਾਫਾ/ਮਿੰਨੀ ਮਾਫਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿੰਨੀ ਮਾਫਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਤਜ਼ ਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਨੈਚਰਲ ਗੈਸ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਗੀਟੇਲ ਆਊਟ ਲੈਟ ਮਲਟੀਪਲ ਅਸੋਸੀਏਟਿਡ ਫੈਸਲਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸੈਟ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ/ਪਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿੰਨੀ ਮਾਫਾ ਗੀਟੇਲ ਆਊਟ ਲੈਟ ਲਈ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਡੀਟੇਲ ਵਿੱਚ ਸੂਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2 ਏਕੜ ਦੀ ਸਾਈਟ ਲੱਗਭੱਗ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਕਬਾ ਕਵਰਡ ਕਰਨਾ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

2. ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ੋ.ਨਲਹਾਈਵੇ/ਸ.ਡਿਯੂਲਡ ਰੋਡ ਦੀ 30 ਮੀਟਰ ਦੀ ਰਿਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੀ ਸਾਈਟ ਸ.ਡਿਯੂਲਡ/ਨੈਸ.ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੀ 30 ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਫੈਸਲਟੀਜ਼ ਹਨ, ਉਹ 30 ਮੀਟਰ ਹੱਟ ਕੇ ਢੁਕਵੇਂ ਲੇ ਆਊਟ ਪਲੈਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਪੂਰਾ 2 ਉਪਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ

ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫਾਰੈਸਟ ਲੈਂਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਈਟ ਕਿਸੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੰਟਰੋਲਡ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਥੇ ਚੇਜ਼. ਆਫ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼. ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਚੇਜ਼. ਯੂਜ਼. ਲੈਣ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼. ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਨੱਥੀ/ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ।

ਸਹੀ/

ਜਿ.ਲੁਾ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ(ਸ:ਮ)

ਵਾ: ਮੁੱਖ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ,

ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪਿਠਅੰਕਣ ਨੰ:196 200 ਸੀਟੀਪੀ(ਪਬ)/ਐਸ.ਪੀ 25 ਮਿਤੀ 19.1.2000

ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਉਤਾਰਾ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼. ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਮੇਤ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :

1. ਸੀਨੀਅਰ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ,  
ਜਲੰਧਰ/ਲੁਧਿਆਣਾ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਪਟਿਆਲਾ/ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ।

ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬੰਧਤ ਸੀਨੀਅਰ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਓ ਮਾਫ.ਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਗੀਟੇਲ ਆਊਟਲੈਟ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਸ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਓ ਦੇਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਨੱਥੀ/ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ।

ਸਹੀ/

ਜਿ.ਲੁਾ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ(ਸ:ਮ)

ਵਾ: ਮੁੱਖ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ,

ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

**Detail of covered area under the Mini Mafa Scheme=2.00 Acres.**

\*\*\*\*\*

Petrol Pump	6m x 10 m = 10m x 14m=	60 Sq.M 140 Sq.M
Urinals	8m x 4m=	32 Sq.M
Dormitory	8m x 8 m=	64 Sq.M
Eat Place	5m x 5m=	25 Sq.M
Kitchen	3m x 3m=	9 Sq.M.
Food Counter	3m x 2 m=	6 Sq.M
Staff Quarter	8m x 30 m=	240Sq.M
Shopping Centre	13m x 4 m=	52 Sq.M
Fast Food	13m x 4m=	52 Sq.M
Dabha	13m x 11m=	143Sq.M.
P.C.O	10m x 5 m=	50 Sq.M
Washing Service Station	25m x 11m=	275 Sq.M.
Toilets	5m x 10 m =	50 Sq.M.
Rest Room & Toilets	12m x 10m=	120 Sq.M.
Para Media facilities	10m x 5 m=	50Sq.M.
Total:		1368 Sq.M.

**=14717 Sq.M.**

**=0.34 Acs.**

**=17%**

**Parking & land scaping = 1.66 Acs.**

REF RE/(NR): HIGHWA/ RO

DATED : 10.12.99

NOTE TO : ALL TMs \_\_\_\_\_  
FROM : SR. MGR.(RE)-NR

**SUB: DEVELOPMENT OF MINI MAFAHA RETAIL OUTLET**

We are enclosing herewith a schematic layout for development of minim mafaha type retail outlets. It is suggested to develop these retail outlets as detailed below.

**A. RO PORTION**

- RO portion should be developed within 45 mtr. X 30 mtr. Area.
- Initially two pedestals accommodating two pumps on each pedestal should be developed and the balance depth can be kept vacant for development of more pedestals in future.
- A canopy of approx size 15 mtr. X 10 mtr can be provided over pedestals.
- A small sales room approx 50-60 Sq. mtr area consisting of office staff room, store, equipment room and toilets should be provided.
- Driveway should be developed only in serviceable area and balance area can be kept green.
- Installation of tanks in each-pit.

**B. ARB PORTION**

- A small portion adjoining to RO portion is to be developed for ARB facilities.
- A Dhaba consisting of open eating place covered Eating place, a kitchen with food counter and store etc. can be provided.
- A truckers rest room to accommodate 6 to 8 beds is to be provided.
- A toilet block consisting of two toilets, 5-6 urinals should also be provided.

The cost of development of the above facilities should be restricted to Rs. 25.00 to 30.00 lakhs.

Please be guided accordingly.